

Über uns und Ihre Ansprechpartner

Über uns
& Kontakte



 **AMSBECK**



Die Firma Amsbeck wurde bereits im Jahre 1922 gegründet und kann somit auf eine mehr als 85-jährige Marktpräsenz zurückblicken.

Begonnen wurde die unternehmerische Tätigkeit mit der handwerklichen Herstellung von Beton-, Kunst- und Terrazzosteinen. In den folgenden Jahrzehnten haben sich daraus erfolgreiche Unternehmungen entwickelt, welche an zwei Standorten Betonfertigteile und Straßenkanalgussartikel sowie Artikel für den Baumschutz produzieren und vertreiben.

Im Jahre 1982 wurde mit der Gründung der Amsbeck-Maschinentechnik GmbH in Everswinkel ein innovatives „zweites Standbein“ aufgebaut. Dort werden mit Fliehkraftkupplungen und Getrieben spezielle Artikel für die Antriebstechnik hergestellt, die weltweit langjährige und zufriedene Abnehmer haben.

Heute bietet die Firma Amsbeck ihren Kunden somit eine umfangreiche Produktpalette, die für hohe Qualität steht. Dieser hohe Qualitätsstandard unterliegt einer regelmäßigen Überprüfung durch Eigen- und Fremdüberwachung.

Die Unternehmen befinden sich seit ihrer Gründung im Familienbesitz und werden heute in dritter Generation von Frau Susanne Weritz geb. Amsbeck geleitet.

Die Aufnahmen zeigen eine Fotografie aus der Gründerzeit des Unternehmens, unten sehen Sie den neuen Firmensitz der Firma Amsbeck.


Bernhard Amsbeck GmbH & Co. KG

Robert-Bosch-Straße 11
48336 Sassenberg

Telefon: +49 (0) 25 83 - 3 00 30 - 0

Telefax: +49 (0) 25 83 - 3 00 30 - 20

E-Mail: info@amsbeck.de



Amsbeck um 1922



Amsbeck heute

Zentrale	Bernhard Amsbeck GmbH & Co. KG Robert-Bosch-Straße 11 D-48336 Sassenberg Telefon: +49 (0) 25 83 - 3 00 30 - 0 Telefax: +49 (0) 25 83 - 3 00 30 - 20 E-Mail: info@amsbeck.de Web: www.amsbeck.de
Geschäftsführung	Frau Susanne Weritz Telefon: +49 (0) 25 83 - 3 00 30 - 31 Mobil: +49 (0) 1 71 - 6 76 24 94 E-Mail: sweritz@amsbeck.de
Kaufmännische Geschäftsleitung / Prokurist	Herr Hans Josef Nachtigäller Telefon: +49 (0) 25 83 - 3 00 30 - 40 E-Mail: hnachtigaeller@amsbeck.de
Betriebsleiter Werk I / Qualitätssicherung Sassenberg	Herr Hendrik Lütke-Bexten Telefon: +49 (0) 25 83 - 3 00 30 - 36 Mobil: +49 (0) 1 72 - 6 80 78 04 E-Mail: hluetke-bexten@amsbeck.de
Betriebsleiter Werk II / Qualitätssicherung Burkartshain	Herr Dr. Ulrich Bonitz Burkartshain (Werk II) Kührener Straße 5 D-04808 Wurzen Telefon: +49 (0) 3 42 61 - 6 33 - 30 (DW: - 31) Telefax: +49 (0) 3 42 61 - 6 12 83 Mobil: +49 (0) 1 75 - 2 79 10 85 E-Mail: ubonitz@amsbeck.de
Verkauf Baumschutz	Frau Swetlana Schmidt Telefon: +49 (0) 25 83 - 3 00 30 - 41 Telefax: +49 (0) 25 83 - 3 00 30 - 30 E-Mail: sschmidt@amsbeck.de
Verkauf	Herr Frank Knorr Telefon: +49 (0) 25 83 - 3 00 30 - 42 Mobil: +49 (0) 1 51 - 50 99 20 82 E-Mail: fknorr@amsbeck.de
Vertriebsbeauftragter Vertrieb Nordrhein-Westfalen / Schleswig-Holstein / Niedersachsen	Herr Dirk Peter Telefon: +49 (0) 25 83 - 3 00 30 - 24 Mobil: +49 (0) 1 75 - 2 79 10 88 E-Mail: dpeter@amsbeck.de
Vertriebsbeauftragter	Herr Gerhard Wolfsdorf Mobil: +49 (0) 1 63 - 7 30 05 32 Homeoffice-Fax: +49 (0) 32 12 - 1 27 66 50 E-Mail: gwolfsdorf@amsbeck.de
Vertriebsbeauftragter Vertrieb Ost-Deutschland	Herr Renatus Lehmann Mobil: +49 (0) 1 71 - 6 90 32 99 Telefax: +49 (0) 33 44 - 33 18 36 E-Mail: rlehmann@amsbeck.de

Verantwortlich für die Inhalte dieses Katalogs

Bernhard Amsbeck GmbH & Co. KG
Robert-Bosch Strasse 11

D-48336 Sassenberg

Telefon: +49 (0) 25 83 - 3 00 30 - 0
Telefax: +49 (0) 25 83 - 3 00 30 - 20

E-Mail: info@amsbeck.de
Web: www.amsbeck.de

Rechtsform: Kommanditgesellschaft

Sitz Sassenberg

Registergericht Münster, HRA 7367

persönlich haftende Gesellschafterin: Bernhard Amsbeck Beteiligungs-GmbH

AG Münster, HRB 9727

Geschäftsführerin: Susanne Weritz

Steuer-Nr.: 346/5811/0322

USt.-IdNr.: DE 126728846

Im vorliegenden Katalog sind Abweichungen bei den Abbildungen sowie Maß- und Gewichtsangaben möglich!

Im Sinne des technischen Fortschrittes behalten wir uns vor, Produktänderungen und -optimierungen ohne vorherige Ankündigungen durchzuführen.

Angaben über Normen, Schutzrechte und Markennamen entsprechen bei Abschluss der Vorbereitungsarbeiten für diese Katalogausgabe dem aktuellen Stand.

Teile dieses Kataloges dürfen - auch auszugsweise - ohne unsere Genehmigung weder wiedergegeben, übersetzt noch in irgendeiner Form nachgedruckt oder vervielfältigt werden.

Inhaltliche Irrtümer vorbehalten.

© 2009 Bernhard Amsbeck GmbH & Co. KG

Alle Rechte vorbehalten.



 **AMSBECK**



Inhaltsverzeichnis

Schachtabdeckungen

	Seite
Klasse A 15 — Faserbeton-Abdeckungen / 50 kN - Abdeckungen.....	KG.1
Klasse B 125 — Beton-Guss-Rahmen / Beton-Guss-Deckel.....	KG.2
Klasse D 400 — Beton-Guss-Rahmen / Beton-Guss-Deckel.....	KG.4
Klasse D 400 — Beton-Guss-Rahmen / Guss-Deckel.....	KG.6
Klasse D 400 — Guss-Rahmen / Beton-Guss-Deckel.....	KG.8
Klasse D 400 — Guss-Rahmen / Guss-Deckel.....	KG.9
Klasse D 400 — Beton-Guss-Rahmen / Beton-Guss-Deckel - Quadratisch.....	KG.11
Klasse D 400 — Beton-Guss-Rahmen / Guss-Deckel - Quadratisch.....	KG.12
Klasse D 400 — Guss-Rahmen / Guss-Deckel - 800er.....	KG.14
Klasse F 900 — Beton-Guss-Rahmen / Beton-Guss-Deckel.....	KG.16
Klasse F 900 — Guss-Rahmen / Beton-Guss-Deckel.....	KG.17

Einlaufroste

Einlaufroste mit Beton-Guss-Rahmen.....	KG.18
---	-------

Guss-Trichter / Sanierungsrahmen

Guss-Trichter mit Eimeraufhängung / Guss-Abdeckung mit Sanierungsrahmen.....	KG.19
--	-------

Duktile Abdeckungen

Aqua-Top Guss-Abdeckung.....	KG.20
Selbstnivellierende Abdeckungen.....	KG.21

Straßenaufsätze

Guss-Aufsatz - Pultform 300 x 500.....	KG.22
Guss-Aufsatz - Rinnenform 300 x 500.....	KG.25
Guss-Aufsatz - Pultform 300 x 500 / 500 x 500.....	KG.26
Beton-Guss-Aufsatz - Pultform 500 x 500.....	KG.27
Beton-Guss- / Guss-Aufsatz - Pultform & Rinnenform 500 x 500.....	KG.28
Beton-Guss-Aufsatz - Rinnenform 500 x 500.....	KG.29
Guss-Aufsatz — Bergstraße.....	KG.30

Duktile Aufsätze

Aqua-Top-Aufsatz 500 x 500.....	KG.31
Aqua-Top-Aufsatz 300 x 500.....	KG.32

Hof-Aufsätze

Guss-Aufsatz-Hof — quadratisch.....	KG.33
Beton-Guss-Aufsatz-Hof — quadratisch.....	KG.34

Zubehör


Schmutzfänger.....	KG.35
Schmutzfänger.....	KG.36

Inhaltsverzeichnis


	Seite
Verzinkte Eimer	KG.37
Verzinkte Eimer — Schlammeimer — Verschlussbleche.....	KG.38
Schlüssel — Haken — Einstiegshilfe.....	KG.39
Einstiegshilfe-Zubehör — Einbauschalung — Montageschlüssel.....	KG.40
Schrauben — Verriegelungsset.....	KG.41
Moosgummirundschnur — Kanaldeckeldichtung.....	KG.42

Klasse A 15 — Faserbeton-Abdeckungen / 50 kN - Abdeckungen

Artikel-Nr.	Bezeichnung	kg ca.	VE / Palette
117 113 00 00	- Faserbeton-Abdeckung - Rahmen 80 mm - rund - mit Faserbeton-Deckel	90	20
116 113 00 00	wie oben, jedoch mit Gussdeckel	90	20



Artikel-Nr.	Bezeichnung	kg ca.	VE / Palette
114 113 00 00	- Beton-Guss-Abdeckung - Rahmen 80 mm - rund - mit Guss-Deckel 50 kN	68	10



Artikel-Nr.	Bezeichnung	kg ca.	VE / Palette
114 113 08 --	wie 114 113 00 00, jedoch mit Wappen	68	10






Abbildung beispielhaft

Klasse B 125 — Beton-Guss-Rahmen / Beton-Guss-Deckel


Artikel-Nr.	Bezeichnung	kg ca.	VE / Palette
113 313 01 00	- Beton-Guss-Abdeckung - Klasse B 125 - rund - mit Lüftung - nach DIN 4271	98	12



Artikel-Nr.	Bezeichnung	kg ca.	VE / Palette
113 313 02 00	- Beton-Guss-Abdeckung - Klasse B 125 - rund - ohne Lüftung - Rahmen nach DIN 4271 - Deckel nach DIN 19596-3-600	108	12




Artikel-Nr.	Bezeichnung	kg ca.	VE / Palette
113 313 41 00	- Beton-Guss-Abdeckung - Klasse B 125 - rund - mit Lüftung - mit Verriegelung	98	12




Klasse B 125 — Beton-Guss-Rahmen / Beton-Guss-Deckel


Artikel-Nr.	Bezeichnung	kg ca.	VE / Palette
113 313 42 00	- Beton-Guss-Abdeckung - Klasse B 125 - rund - ohne Lüftung - mit Verriegelung	108	12



Artikel-Nr.	Bezeichnung	kg ca.	VE / Palette
113 314 01 00	- Beton-Guss-Abdeckung - Klasse B 125 - quadratisch - mit Lüftung - Deckel nach DIN 4271	140	10




Artikel-Nr.	Bezeichnung	kg ca.	VE / Palette
113 314 02 00	- Beton-Guss-Abdeckung - Klasse B 125 - quadratisch - ohne Lüftung - Deckel nach DIN 19596-3-600	150	10




Klasse D 400 — Beton-Guss-Rahmen / Beton-Guss-Deckel


Artikel-Nr.	Bezeichnung	kg ca.	VE / Palette
113 513 11 00	- Beton-Guss-Abdeckung - Klasse D 400 - rund - mit Lüftung + AGUPREN - nach DIN 19584	183	8
113 513 01 00	wie oben, jedoch ohne AGUPREN	183	8
113 513 51 00	wie oben, jedoch mit zusätzlicher AGUPREN-Einlage im Rahmen	183	8



Artikel-Nr.	Bezeichnung	kg ca.	VE / Palette
113 513 12 00	- Beton-Guss-Abdeckung - Klasse D 400 - rund - ohne Lüftung + AGUPREN - Rahmen nach DIN 19584	182	8
113 513 02 00	wie oben, jedoch ohne AGUPREN	182	8
113 513 52 00	wie oben, jedoch mit zusätzlicher AGUPREN-Einlage im Rahmen	182	8




Artikel-Nr.	Bezeichnung	kg ca.	VE / Palette
113 513 12 01	- Beton-Guss-Abdeckung - Klasse D 400 - rund - ohne Lüftung + AGUPREN - mit Schlüsselaushebung	181	8




Klasse D 400 — Beton-Guss-Rahmen / Beton-Guss-Deckel


Artikel-Nr.	Bezeichnung	kg ca.	VE / Palette
113 513 41 00	- Beton-Guss-Abdeckung - Klasse D 400 - rund - mit Lüftung + AGUPREN - und Verriegelung	184	8




Artikel-Nr.	Bezeichnung	kg ca.	VE / Palette
113 513 42 00	- Beton-Guss-Abdeckung - Klasse D 400 - rund - ohne Lüftung + AGUPREN - und Verriegelung	185	8



Artikel-Nr.	Bezeichnung	kg ca.	VE / Palette
114 513 11 00	- Beton-Guss-Abdeckung - Klasse D 400 - rund - mit Lüftung + AGUPREN - Rahmen nach DIN 19584	187	8



Artikel-Nr.	Bezeichnung	kg ca.	VE / Palette
114 513 12 00	- Beton-Guss-Abdeckung - Klasse D 400 - rund - ohne Lüftung + AGUPREN - Rahmen nach DIN 19584	189	8



Artikel-Nr.	Bezeichnung	kg ca.	VE / Palette
114 513 17 00	- Beton-Guss-Abdeckung - Klasse D 400 - rund - mit Lüftung + AGUPREN - mit Wappen - Rahmen nach DIN 19584	187	8




Abbildung beispielhaft

Artikel-Nr.	Bezeichnung	kg ca.	VE / Palette
114 513 18 00	- Beton-Guss-Abdeckung - Klasse D 400 - rund - ohne Lüftung + AGUPREN - mit Wappen - Rahmen nach DIN 19584	189	8






Abbildung beispielhaft


Artikel-Nr.	Bezeichnung	kg ca.	VE / Palette
114 513 15 00	- Beton-Guss-Abdeckung - Klasse D 400 - rund - mit Lüftung + AGUPREN - für wählbare Oberfläche - Rahmen nach DIN 19584	170	8




Artikel-Nr.	Bezeichnung	kg ca.	VE / Palette
114 513 16 00	- Beton-Guss-Abdeckung - Klasse D 400 - rund - ohne Lüftung + AGUPREN - für wählbare Oberfläche - Rahmen nach DIN 19584	171	8




Artikel-Nr.	Bezeichnung	kg ca.	VE / Palette
112 513 11 00	- Guss-Abdeckung - Klasse D 400 - rund - mit Lüftung + AGUPREN - nach DIN 19584	164	8
112 513 01 00	wie oben, jedoch ohne AGUPREN	164	8




Artikel-Nr.	Bezeichnung	kg ca.	VE / Palette
112 513 12 00	- Guss-Abdeckung - Klasse D 400 - rund - ohne Lüftung + AGUPREN - Rahmen nach DIN 19584	163	8
112 513 02 00	wie oben, jedoch ohne AGUPREN	163	8
112 513 51 00	wie oben, jedoch mit Lüftung + AGUPREN-DUO	174	8




Artikel-Nr.	Bezeichnung	kg ca.	VE / Palette
112 513 52 00	- Guss-Abdeckung - Klasse D 400 - rund - ohne Lüftung + AGUPREN-DUO	171	8



Artikel-Nr.	Bezeichnung	kg ca.	VE / Palette
115 513 11 00	- Guss-Abdeckung - Klasse D 400 - rund - mit Lüftung + AGUPREN - Rahmen nach DIN 19584	169	8



Artikel-Nr.	Bezeichnung	kg ca.	VE / Palette
115 513 12 00	- Guss-Abdeckung - Klasse D 400 - rund - ohne Lüftung + AGUPREN - Rahmen nach DIN 19584	171	8
115 513 51 00	wie oben, jedoch mit Lüftung + AGUPREN DUO	169	8
115 513 52 00	wie oben, jedoch ohne Lüftung + AGUPREN - DUO	171	8



Artikel-Nr.	Bezeichnung	kg ca.	VE / Palette
115 513 17 00	- Guss-Abdeckung - Klasse D 400 - rund - mit Lüftung + AGUPREN - mit Wappen - Rahmen nach DIN 19584	169	8




Abbildung beispielhaft

Artikel-Nr.	Bezeichnung	kg ca.	VE / Palette
115 513 18 00	- Guss-Abdeckung - Klasse D 400 - rund - ohne Lüftung + AGUPREN - mit Wappen - Rahmen nach DIN 19584	171	8






Abbildung beispielhaft

Artikel-Nr.	Bezeichnung	kg ca.	VE / Palette
115 513 15 00	- Guss-Abdeckung - Klasse D 400 - rund - mit Lüftung + AGUPREN - für wählbare Oberfläche - Rahmen nach DIN 19584	152	8
115 513 16 00	wie oben, jedoch ohne Lüftung + AGUPREN	153	8




Klasse D 400 — Beton-Guss-Rahmen / Beton-Guss-Deckel - Quadratisch


Artikel-Nr.	Bezeichnung	kg ca.	VE / Palette
113 514 11 00	- Beton-Guss-Abdeckung - Klasse D 400 - quadratisch - mit Lüftung + AGUPREN - nach DIN 19584	244	5
113 514 01 00	wie oben, jedoch ohne AGUPREN	244	5



Artikel-Nr.	Bezeichnung	kg ca.	VE / Palette
113 514 12 00	- Beton-Guss-Abdeckung - Klasse D 400 - quadratisch - ohne Lüftung + AGUPREN - Rahmen nach DIN 19584	243	5
113 514 02 00	wie oben, jedoch ohne AGUPREN	243	5




Artikel-Nr.	Bezeichnung	kg ca.	VE / Palette
114 514 11 00	- Beton-Guss-Abdeckung - Klasse D 400 - quadratisch - mit Lüftung + AGUPREN - Rahmen nach DIN 19584	249	5



Klasse D 400 — Beton-Guss-Rahmen / Guss-Deckel - Quadratisch

Artikel-Nr.	Bezeichnung	kg ca.	VE / Palette
114 514 12 00	- Beton-Guss-Abdeckung - Klasse D 400 - quadratisch - ohne Lüftung + AGUPREN - Rahmen nach DIN 19584	251	5



Artikel-Nr.	Bezeichnung	kg ca.	VE / Palette
114 514 17 00	- Beton-Guss-Abdeckung - Klasse D 400 - quadratisch - mit Lüftung + AGUPREN - mit Wappen - Rahmen nach DIN 19584	249	5




Abbildung beispielhaft

Artikel-Nr.	Bezeichnung	kg ca.	VE / Palette
114 514 18 00	- Beton-Guss-Abdeckung - Klasse D 400 - quadratisch - ohne Lüftung + AGUPREN - mit Wappen - Rahmen nach DIN 19584	251	5






Abbildung beispielhaft

Klasse D 400 — Beton-Guss-Rahmen / Guss-Deckel - Quadratisch


Artikel-Nr.	Bezeichnung	kg ca.	VE / Palette
114 514 15 00	- Beton-Guss-Abdeckung - Klasse D 400 - quadratisch - mit Lüftung + AGUPREN - für wählbare Oberfläche - Rahmen nach DIN 19584	232	5




Artikel-Nr.	Bezeichnung	kg ca.	VE / Palette
114 514 16 00	- Beton-Guss-Abdeckung - Klasse D 400 - quadratisch - ohne Lüftung + AGUPREN - für wählbare Oberfläche - Rahmen nach DIN 19584	233	5




Artikel-Nr.	Bezeichnung	kg ca.	VE / Palette
115 513 71 00	- Guss-Abdeckung Ø 800 mm - Klasse D 400 - rund - mit Lüftung - verschraubt	136	5



Artikel-Nr.	Bezeichnung	kg ca.	VE / Palette
115 513 02 80	- Guss-Abdeckung Ø 800 mm - Klasse D 400 - rund - ohne Lüftung - verschraubt	136	5




Artikel-Nr.	Bezeichnung	kg ca.	VE / Palette
115 513 28 00	- Guss-Abdeckung Ø 800 mm - Klasse D 400 - rund - tagwasserdicht - verschraubt - rückstausicher nur bei Verwendung von Befestigungslaschen	136	5
630 081 00 00	Befestigungslaschen (Set)	2,5	5




Klasse B 125 — Beton-Guss-Rahmen / Beton-Guss-Deckel


Artikel-Nr.	Bezeichnung	kg ca.	VE / Palette
113 313 20 00	- Beton-Guss-Abdeckung - Klasse B 125 - rund - tagwasserdicht - mit 3 Schraubverschlüssen	137	5



Artikel-Nr.	Bezeichnung	kg ca.	VE / Palette
113 513 20 00	- Beton-Guss-Abdeckung - Klasse D 400 - rund - tagwasserdicht - mit 3 Schraubverschlüssen	184	8




Artikel-Nr.	Bezeichnung	kg ca.	VE / Palette
112 513 20 00	- Guss-Abdeckung - Klasse D 400 - rund - tagwasserdicht - mit 3 Schraubverschlüssen	157	8




Klasse F 900 — Beton-Guss-Rahmen / Beton-Guss-Deckel


Artikel-Nr.	Bezeichnung	kg ca.	VE / Palette
113 713 11 00	- Beton-Guss-Abdeckung - Klasse F 900 - rund - mit Lüftung + AGUPREN - Rahmen nach DIN 19584	204	8
113 713 41 00	wie oben, jedoch mit Verriegelung	186	8




Artikel-Nr.	Bezeichnung	kg ca.	VE / Palette
113 713 12 00	- Beton-Guss-Abdeckung - Klasse F 900 - rund - ohne Lüftung + AGUPREN - Rahmen nach DIN 19584	204	8
113 713 42 00	wie oben, jedoch mit Verriegelung	186	8




Artikel-Nr.	Bezeichnung	kg ca.	VE / Palette
112 713 11 00	- Guss-Abdeckung - Klasse F 900 - rund - mit Lüftung + AGUPREN - Rahmen nach DIN 19584	186	8
112 713 41 00	wie oben, jedoch mit Verriegelung	186	8




Artikel-Nr.	Bezeichnung	kg ca.	VE / Palette
112 713 12 00	- Guss-Abdeckung - Klasse F 900 - rund - ohne Lüftung + AGUPREN - Rahmen nach DIN 19584	186	8
112 713 42 00	wie oben, jedoch mit Verriegelung	186	8



Artikel-Nr.	Bezeichnung	kg ca.	VE / Palette
113 714 11 00	- Beton-Guss-Abdeckung - Klasse F 900 - quadratisch - mit Lüftung + AGUPREN - Rahmen nach DIN 19584	266	8




Artikel-Nr.	Bezeichnung	kg ca.	VE / Palette
113 714 12 00	- Beton-Guss-Abdeckung - Klasse F 900 - quadratisch - ohne Lüftung + AGUPREN - Rahmen nach DIN 19584	266	8




Einlaufroste mit Beton-Guss-Rahmen


Artikel-Nr.	Bezeichnung	kg ca.	VE / Palette
114 353 00 00	- Einlaufrost - Klasse B 125 - rund - Rahmen nach DIN 4271 - Einlaufquerschnitt: ca. 880 cm²	100	12
114 353 40 00	wie oben, jedoch mit Verriegelung	192	8



Artikel-Nr.	Bezeichnung	kg ca.	VE / Palette
114 453 01 00	- Einlaufrost - Klasse C 250 - rund + AGUPREN - Rahmen nach DIN 19584 - Einlaufquerschnitt: ca. 1050 cm²	172	8
114 453 00 00	wie 114 453 01 00, jedoch ohne AGUPREN	172	8





Artikel-Nr.	Bezeichnung	kg ca.	VE / Palette
114 553 01 00	- Einlaufrost - Klasse D 400 - rund + AGUPREN - Rahmen nach DIN 19584 - Einlaufquerschnitt: ca. 1040 cm²	189	8
114 553 00 00	wie oben, jedoch ohne AGUPREN	189	8
114 553 41 00	wie 114 553 01 00, jedoch mit Verriegelung	192	8





Guss-Trichter mit Eimeraufhängung / Guss-Abdeckung mit Sanierungsrahmen



Artikel-Nr.	Bezeichnung	kg ca.	VE / Palette
112 008 00 00	• Guss-Trichter mit Eimeraufhängung	15	28




Artikel-Nr.	Bezeichnung	kg ca.	VE / Palette
112 513 11 61	• Guss-Abdeckung • Klasse D 400 • rund • mit Lüftung + AGUPREN • mit Sanierungsrahmen	126	8




Artikel-Nr.	Bezeichnung	kg ca.	VE / Palette
112 513 11 62	• Guss-Abdeckung • Klasse D 400 • rund • ohne Lüftung + AGUPREN • mit Sanierungsrahmen	125	8




Artikel-Nr.	Bezeichnung	kg ca.	VE / Palette
119 515 41 15	- Aqua-Top Abdeckung - Klasse D 400 - mit Lüftung und Federarretierung 150 mm hoch	?	8
119 515 41 20	wie oben, jedoch 200 mm hoch	?	8




Artikel-Nr.	Bezeichnung	kg ca.	VE / Palette
119 515 42 15	- Aqua-Top Abdeckung - Klasse D 400 - ohne Lüftung und Federarretierung 150 mm hoch	?	8
119 515 42 20	wie oben, jedoch 200 mm hoch	?	8



Artikel-Nr.	Bezeichnung	kg ca.	VE / Palette
119 515 41 90	- Selbstnivellierende Abdeckung - Klasse D 400 - Beton-Gussdeckel mit Lüftung 150 mm hoch	?	8



Artikel-Nr.	Bezeichnung	kg ca.	VE / Palette
119 515 41 80	- Selbstnivellierende Abdeckung - Klasse D 400 - Vollgussdeckel mit Lüftung 150 mm hoch	?	8




Artikel-Nr.	Bezeichnung	kg ca.	VE / Palette
115 513 21 01	- Guss-Abdeckung - Klasse D 400 - Hochwasserstop mit 3 Schraubverschlüssen	?	8


Bild fehlt!

Guss-Aufsatz - Pultform 300 x 500


Artikel-Nr.	Bezeichnung	kg ca.	VE / Palette
212 412 11 00	- Guss-Aufsatz - Pultform - Klasse C 250 300 x 500 + AGUPREN - nach DIN 19594 - Einlaufquerschnitt: ca. 915 cm² - Schlitzweite: 34,5 mm	68	24
212 412 01 00	wie oben, jedoch ohne AGUPREN	68	24



Artikel-Nr.	Bezeichnung	kg ca.	VE / Palette
212 412 12 00	- Guss-Aufsatz - Pultform - Klasse C 250 300 x 500 + AGUPREN - für Fußgängerzone - nach DIN 19594 - Einlaufquerschnitt: ca. 520 cm² - Schlitzweite: 16 mm	70	24




Artikel-Nr.	Bezeichnung	kg ca.	VE / Palette
212 512 11 00	- Guss-Aufsatz - Pultform - Klasse D 400 300 x 500 + AGUPREN - Rahmen nach DIN 19594 - Einlaufquerschnitt: ca. 915 cm² - Schlitzweite: 34,5 mm	70	24
212 512 01 00	wie oben, jedoch ohne AGUPREN	75	24




Guss-Aufsatz - Pultform 300 x 500


Artikel-Nr.	Bezeichnung	kg ca.	VE / Palette
212 512 12 00	- Guss-Aufsatz - Pultform - Klasse D 400 300 x 500 + AGUPREN - für Fußgängerzone - Rahmen nach DIN 19594 - Einlaufquerschnitt: ca. 520 cm² - Schlitzweite: 16 mm	81	24



Artikel-Nr.	Bezeichnung	kg ca.	VE / Palette
212 412 84 00	- Guss-Aufsatz - Pultform - Klasse C 250 300 x 500 + AGUPREN - Scharnier und Verriegelung - Einlaufquerschnitt: ca. 915 cm² - Schlitzweite: 34,5 mm	70	24
212 412 81 00	wie oben, jedoch ohne Verriegelung	70	24




Artikel-Nr.	Bezeichnung	kg ca.	VE / Palette
212 412 85 00	- wie 212 412 84 00, jedoch für Fußgängerzone. - Einlaufquerschnitt: ca. 520 cm² - Schlitzweite: 16 mm	73	24
212 412 82 00	- wie 212 412 84 00; jedoch für Fußgängerzone und ohne Verriegelung - Einlaufquerschnitt: ca. 520 cm² - Schlitzweite: 16 mm	73	24



Guss-Aufsatz - Pultform 300 x 500


Artikel-Nr.	Bezeichnung	kg ca.	VE / Palette
212 512 84 00	- Guss-Aufsatz - Pultform - Klasse D 400 300 x 500 + AGUPREN - Scharnier und Verriegelung - Einlaufquerschnitt: ca. 915 cm² - Schlitzweite: 34,5 mm	70	24
212 512 81 00	wie oben, jedoch ohne Verriegelung	70	24



Artikel-Nr.	Bezeichnung	kg ca.	VE / Palette
212 512 85 00	wie 212 512 84 00, jedoch für Fußgängerzone - Einlaufquerschnitt: ca. 520 cm² - Schlitzweite: 16 mm	73	24
212 512 82 00	wie 212 512 84 00; jedoch für Fußgängerzone - Einlaufquerschnitt: ca. 520 cm² - Schlitzweite: 16 mm	73	24


Bild fehlt!

Artikel-Nr.	Bezeichnung	kg ca.	VE / Palette
212 412 13 00	- Guss-Aufsatz - Rinnenform C 250 300 x 500 + AGURPEN	?	24




Guss-Aufsatz - Rinnenform 300 x 500


Artikel-Nr.	Bezeichnung	kg ca.	VE / Palette
212 512 13 00	- Guss-Aufsatz - Rinnenform - Klasse D 400 300 x 500 + AGUPREN - Einlaufquerschnitt: ca. 915 cm² - Schlitzweite: 34,5 mm	77	24



Artikel-Nr.	Bezeichnung	kg ca.	VE / Palette
212 412 14 00	- Guss-Aufsatz - Rinnenform - Klasse C 250 300 x 500 - Fußgänger + AGUPREN - Einlaufquerschnitt: ca. 915 cm² - Schlitzweite: 34,5 mm	77	24





Artikel-Nr.	Bezeichnung	kg ca.	VE / Palette
212 512 14 00	- Guss-Aufsatz - Rinnenform - Klasse D 400 300 x 500 - Fußgänger + AGUPREN - Einlaufquerschnitt: ca. 915 cm² - Schlitzweite: 34,5 mm	77	24





Guss-Aufsatz - Pultform 300 x 500 / 500 x 500



Artikel-Nr.	Bezeichnung	kg ca.	VE / Palette
212 418 20 00	- Guss-Aufsatz Restlos-Lang - Klasse C 250 305er - hochziehbar	53	24



Artikel-Nr.	Bezeichnung	kg ca.	VE / Palette
213 411 11 00	- Beton-Guss-Aufsatz - Pultform - Klasse C 250 500 x 500 + AGUPREN - nach DIN 19583 - Einlaufquerschnitt: ca. 1130 cm² - Schlitzweite: 36 mm	91	16
213 411 01 00	wie oben, jedoch ohne AGUPREN	91	16




Artikel-Nr.	Bezeichnung	kg ca.	VE / Palette
213 411 12 00	- Beton-Guss-Aufsatz - Pultform - Klasse C 250 500 x 500 + AGUPREN - für Fußgängerzone - nach DIN 19583 - Einlaufquerschnitt: ca. 750 cm² - Schlitzweite: 16 mm	95	16




Beton-Guss-Aufsatz - Pultform 500 x 500


Artikel-Nr.	Bezeichnung	kg ca.	VE / Palette
213 511 11 00	- Beton-Guss-Aufsatz - Pultform - Klasse D 400 500 x 500 + AGUPREN - nach DIN 19583 - Einlaufquerschnitt: ca. 1130 cm² - Schlitzweite: 36 mm	104	16
213 511 01 00	wie oben, jedoch ohne AGUPREN	104	16



Artikel-Nr.	Bezeichnung	kg ca.	VE / Palette
213 511 12 00	- Beton-Guss-Aufsatz - Pultform - Klasse D 400 500 x 500 + AGUPREN - für Fußgängerzone - Rahmen nach DIN 19583 - Einlaufquerschnitt: ca. 750 cm² - Schlitzweite: 16 mm	107	16




Artikel-Nr.	Bezeichnung	kg ca.	VE / Palette
212 511 11 00	- Guss-Aufsatz - Pultform - Klasse D 400 500 x 500 - ohne AGUPREN - nach DIN 19583 - Einlaufquerschnitt: ca. 1130 cm² - Schlitzweite: 36 mm	110	16




Beton-Guss- / Guss-Aufsatz - Pultform & Rinnenform 500 x 500


Artikel-Nr.	Bezeichnung	kg ca.	VE / Palette
212 711 11 00	- Guss-Aufsatz Pultform Klasse F 900 500 x 500 + AGUPREN - Einlaufquerschnitt: ca. 1130 cm² - Schlitzweite: 36 mm	110	16



Artikel-Nr.	Bezeichnung	kg ca.	VE / Palette
213 411 13 00	- Beton-Guss-Aufsatz - Rinnenform - Klasse C 250 500 x 500 + AGUPREN - nach DIN 19571 - Einlaufquerschnitt: ca. 900 cm² - Schlitzweite: 30 mm	103	16
213 411 03 00	wie oben, jedoch ohne AGUPREN	103	16




Artikel-Nr.	Bezeichnung	kg ca.	VE / Palette
213 411 14 00	- Beton-Guss-Aufsatz - Rinnenform - Klasse C 250 500 x 500 + AGUPREN - für Fußgängerzone - nach DIN 19571 - Einlaufquerschnitt: ca. 650 cm² - Schlitzweite: 16 mm	106	16




Beton-Guss-Aufsatz - Rinnenform 500 x 500


Artikel-Nr.	Bezeichnung	kg ca.	VE / Palette
213 511 13 00	- Beton-Guss-Aufsatz - Rinnenform - Klasse D 400 500 x 500 + AGUPREN - Rahmen nach DIN 19571 - Einlaufquerschnitt: ca. 900 cm² - Schlitzweite: 30 mm	114	16
213 511 03 00	wie oben, jedoch ohne AGUPREN	114	16




Artikel-Nr.	Bezeichnung	kg ca.	VE / Palette
213 511 14 00	- Beton-Guss-Aufsatz - Rinnenform - Klasse D 400 500 x 500 + AGUPREN - für Fußgängerzone - Rahmen nach DIN 19571 - Einlaufquerschnitt: ca. 650 cm² - Schlitzweite: 16 mm	115	16




Artikel-Nr.	Bezeichnung	kg ca.	VE / Palette
212 516 16 00	- Guss-Aufsatz - Pultform - Klasse D 400 500 x 530 + AGUPREN - Scharnier und Verriegelung - Einlaufquerschnitt: ca. 1130 cm² - Schlitzweite: 36 mm	109	16
212 516 11 00	wie oben, jedoch ohne Verriegelung	109	16




Artikel-Nr.	Bezeichnung	kg ca.	VE / Palette
212 419 00 00	- Guss-Aufsatz - Bergstraße - Klasse C 250 - Einlaufquerschnitt: ca. 1563 (1660) cm² - Schlitzweite: 34 mm	136	10




Artikel-Nr.	Bezeichnung	kg ca.	VE / Palette
219 511 11 01	• Aqua-Top-Aufsatz - Pultform • Klasse D 400 • 500 x 500 • + AGUPREN • Scharnier und Schnappverschluss	?	16




Artikel-Nr.	Bezeichnung	kg ca.	VE / Palette
219 511 13 01	• Aqua-Top-Aufsatz - Rinnenform • Klasse D 400 • 500 x 500 • + AGUPREN • Scharnier und Schnappverschluss	?	16



Artikel-Nr.	Bezeichnung	kg ca.	VE / Palette
219 512 11 01	- Aqua-Top-Aufsatz - Pultform - Klasse D 400 300 x 500 + AGUPREN - Scharnier und Schnappverschluss	?	16




Artikel-Nr.	Bezeichnung	kg ca.	VE / Palette
219 512 13 01	- Aqua-Top-Aufsatz - Rinnenform - Klasse D 400 300 x 500 + AGUPREN - Scharnier und Schnappverschluss	?	16




Guss-Aufsatz-Hof — quadratisch


Artikel-Nr.	Bezeichnung	kg ca.	VE / Palette
312 210 01 00	- Guss-Aufsatz Hof - Klasse A 15 300 x 300 - nach DIN 19590-A - Einlaufquerschnitt: ca. 280 cm² - Schlitzweite: 16 mm	13	30



Artikel-Nr.	Bezeichnung	kg ca.	VE / Palette
312 310 11 00	- Guss-Aufsatz Hof - Klasse B 125 300 x 300 - nach DIN 19593-C - Einlaufquerschnitt: ca. 240 cm² - Schlitzweite: 16 mm	21	30




Artikel-Nr.	Bezeichnung	kg ca.	VE / Palette
312 310 11 03	- Guss-Aufsatz Hof Rinnenform - Klasse B 125 - Hof 300 x 300 - quadratisch - Einlaufquerschnitt: ca. 240 cm² - Schlitzweite: 16 mm	24	30




Beton-Guss-Aufsatz-Hof — quadratisch


Artikel-Nr.	Bezeichnung	kg ca.	VE / Palette
313 211 02 00	- Beton-Guss-Aufsatz Hof - Klasse A 15 400 x 400 - nach DIN 19590-B - Einlaufquerschnitt: ca. 280 cm² - Schlitzweite: 16 mm	30	30




Artikel-Nr.	Bezeichnung	kg ca.	VE / Palette
313 311 12 00	- Beton-Guss-Aufsatz Hof - Klasse B 125 400 x 400 - nach DIN 19593-D - Einlaufquerschnitt: ca. 240 cm² - Schlitzweite: 16 mm	47	30




Artikel-Nr.	Bezeichnung	kg ca.	VE / Palette
312 313 00 00	- Guss-Aufsatz Hof - Klasse B 125 - rund - Einlaufquerschnitt: ca. 165 cm² - Schlitzweite: 20 mm	13	18
312 113 00 00	wie 312 313 00 00, jedoch für 50kN	11	18




Artikel-Nr.	Bezeichnung	kg ca.	VE / Palette
130 020 00 00	• Schmutzfänger verzinkt • leicht	3,9	48




Artikel-Nr.	Bezeichnung	kg ca.	VE / Palette
130 010 00 00	• Schmutzfänger verzinkt • ähnlich DIN 1221 - F	4,5	36




Artikel-Nr.	Bezeichnung	kg ca.	VE / Palette
130 040 00 00	• Schmutzfänger • ähnlich DIN 1221 • 800er • lichte Weite	?	36




Artikel-Nr.	Bezeichnung	kg ca.	VE / Palette
130 050 00 00	- Schmutzfänger verzinkt - nach DIN 1221 - F	7,0	36



Artikel-Nr.	Bezeichnung	kg ca.	VE / Palette
230 207 00 00	- Eimer A4 verzinkt - ähnlich DIN 4052	5,4	36




Artikel-Nr.	Bezeichnung	kg ca.	VE / Palette
230 307 00 00	- Eimer B1 verzinkt - ähnlich DIN 4052	3,4	60




Verzinkte Eimer


Artikel-Nr.	Bezeichnung	kg ca.	VE / Palette
230 407 00 00	- Eimer C3 verzinkt - ähnlich DIN 4052	4,8	40



Artikel-Nr.	Bezeichnung	kg ca.	VE / Palette
230 507 00 00	- Eimer D1 verzinkt - ähnlich DIN 4052	3,5	52




Artikel-Nr.	Bezeichnung	kg ca.	VE / Palette
330 007 80 00	- Schlammeimer KK - PE-HD nach DIN 1236	0,8	18




Verzinkte Eimer — Schlammmeimer — Verschlussbleche


Artikel-Nr.	Bezeichnung	kg ca.	VE / Palette
330 007 90 00	- Eimer Hof hoch verzinkt - ähnlich DIN 4052	2,5	19



Artikel-Nr.	Bezeichnung	kg ca.	VE / Palette
330 008 00 00	- Eimer Hof niedrig verzinkt - ähnlich DIN 4052	1,8	19




Artikel-Nr.	Bezeichnung	kg ca.	VE / Palette
230 010 90 00	Verschlussbleche für Aufsätze	0,06	1




Schlüssel — Haken — Einstiegshilfe


Artikel-Nr.	Bezeichnung	kg ca.	VE / Palette
640 088 00 00	• Universal Aushebe- und Bedienschlüssel	1,3	1



Artikel-Nr.	Bezeichnung	kg ca.	VE / Palette
640 090 00 00	• Aushebehaken	1,0	1




Artikel-Nr.	Bezeichnung	kg ca.	VE / Palette
640 095 30 00	• Einstiegshilfe	6,5	1




Einstiegshilfe-Zubehör — Einbauschalung — Montageschlüssel


Artikel-Nr.	Bezeichnung	kg ca.	VE / Palette
640 095 40 00	Einschraubbare Aufnahmevorrichtung für Einstiegshilfe	1,3	1



Artikel-Nr.	Bezeichnung	kg ca.	VE / Palette
640 095 20 00	Einbauschalung	1,0	1




Artikel-Nr.	Bezeichnung	kg ca.	VE / Palette
640 102 00 00	Montageschlüssel	6,5	1




Schrauben — Verriegelungsset

Artikel-Nr.	Bezeichnung	kg ca.	VE / Palette
640 086 00 00	- Schraube M16 x 56 - verwendbar für folgende Artikelnummern: » 113 513 20 00 + Facettenring » 112 513 20 00 + Facettenring » 115 513 71 00 » 115 513 02 80 » 115 513 28 00 + Facettenring	0,2	1



Artikel-Nr.	Bezeichnung	kg ca.	VE / Palette
630 080 82 00	- Verriegelungsset bestehend aus - Gussriegel klein - Schraube M16 x 70 - Passkerbstift 6 x 30 - O-Ring 11,2 x 2,5 - verwendbar für folgende Artikelnummern: » 113 313 20 00 » 212 412 84 00 » 212 512 84 00 » 212 516 16 00	0,4	1




Artikel-Nr.	Bezeichnung	kg ca.	VE / Palette
?	Verschlusswerkzeug	0,4	1


Bild fehlt!

Moosgummirundschnur — Kanaldeckeldichtung


Artikel-Nr.	Bezeichnung	kg ca.	VE / Palette
630 000 20 00	- Moosgummirundschnur - Ø 14 mm, Länge 2120 mm - in NBR Qualität - beständig gegen Öl, Fett, Benzin und Laugen - verwendbar für folgende Artikelnummern: » 113 513 20 00 » 112 513 20 00	0,1	1



Artikel-Nr.	Bezeichnung	kg ca.	VE / Palette
630 000 70 00	- Moosgummirundschnur - Ø 12 mm, Länge 2800 mm - in NBR Qualität - beständig gegen Öl, Fett, Benzin und Laugen - verwendbar für folgende Artikelnummern: » 115 513 28 00	0,1	1



Artikel-Nr.	Bezeichnung	kg ca.	VE / Palette
630 000 10 00	- Kanaldeckeldichtung 10 x 12 x 15 mm - Ø 600 mm - verwendbar für folgende Artikelnummern: » alle D400 - F900 Abdeckungen + AGUPREN	0,3	1





 **AMSBECK**



Inhaltsverzeichnis

Betonteile - Straße

Seite


Auflagering AR 625	BT.1
Ausgleichsring — Schaftkonus	BT.2
Boden	BT.3
Schaft — Zwischenteil — Muffenteil	BT.4

Betonteile - Hof


Ausgleichsring — Zwischenteil — Schaft	BT.5
Boden	BT.6

Auflagering AR 625

Artikel-Nr.	Bezeichnung	kg ca.	VE / Palette
111 006 60 00	- Auflagering AR 625 x 60 mm - verschiebesicher - nach DIN 4034 T1	41	30
111 006 80 00	- Auflagering AR 625 x 80 mm - verschiebesicher - nach DIN 4034 T1	55	26
111 006 10 00	- Auflagering AR 625 x 100 mm - verschiebesicher - nach DIN 4034 T1	68	20
111 006 12 00	- Auflagering AR 625 x 120 mm - verschiebesicher - nach DIN 4034 T1	81	16





Artikel-Nr.	Bezeichnung	kg ca.	VE / Palette
111 005 40 00	- Auflagering AR 625 x 40 mm - ähnlich DIN 4034 T2	19	40
111 005 60 00	- Auflagering AR 625 x 60 mm - ähnlich DIN 4034 T2	27	30
111 005 80 00	- Auflagering AR 625 x 80 mm - ähnlich DIN 4034 T2	37	26
111 005 10 00	- Auflagering AR 625 x 100 mm - ähnlich DIN 4034 T2	44	20
111 005 12 00	- Auflagering AR 625 x 120 mm - ähnlich DIN 4034 T2	56	16





Ausgleichsring — Schaftkonus



Artikel-Nr.	Bezeichnung	kg ca.	VE / Palette
211 800 20 00	- Ausgleichsring 10a - Höhe 60 mm - nach DIN 4052	29	20
211 800 21 00	- Ausgleichsring 10a - Höhe 40 mm	20	20




Artikel-Nr.	Bezeichnung	kg ca.	VE / Palette
211 800 30 00	- Ausgleichsring 10b - Höhe 60 mm - nach DIN 4052	9	50




Artikel-Nr.	Bezeichnung	kg ca.	VE / Palette
211 090 00 00	- Schaftkonus 11 - nach DIN 4052	53	12




Artikel-Nr.	Bezeichnung	kg ca.	VE / Palette
211 040 00 00	• Boden 1 DN 150	80	16




Artikel-Nr.	Bezeichnung	kg ca.	VE / Palette
211 040 09 00	• Boden 1 DN 150 • mit Steckmuffe L	80	16
211 040 08 00	• Boden 1 DN 150 • mit KG-Muffe	80	16
211 040 05 00	• Boden 1 DN 150 • mit Aqua-Flex Muffe	80	16




Artikel-Nr.	Bezeichnung	kg ca.	VE / Palette
211 050 00 00	• Boden 2 • nach DIN 4052	70	12




Artikel-Nr.	Bezeichnung	kg ca.	VE / Palette
211 070 30 00	- Schaft 5b - Höhe 295 mm - nach DIN 4052	80	16
211 070 40 00	- Schaft 5c - Höhe 195 mm - nach DIN 4052	40	16
211 070 50 00	- Schaft 5d - Höhe 570 mm - nach DIN 4052	110	8



Artikel-Nr.	Bezeichnung	kg ca.	VE / Palette
211 080 20 00	- Zwischenteil 6a - Höhe 295 mm - nach DIN 4052	60	12
211 080 30 00	- Zwischenteil 6b - Höhe 195 mm - nach DIN 4052	40	16





Artikel-Nr.	Bezeichnung	kg ca.	VE / Palette
211 060 00 00	- Muffenteil 3a - nach DIN 4052	80	12
211 060 09 00	- Muffenteil 3a mit Steckmuffe L - nach DIN 4052	80	12
211 060 08 00	- Muffenteil 3a mit KG-Muffe - nach DIN 4052	80	12





Ausgleichsring — Zwischenteil — Schaft



Artikel-Nr.	Bezeichnung	kg ca.	VE / Palette
311 800 00 00	- Ausgleichsring 28 für Aufsatz - nach DIN 1236	15	40




Artikel-Nr.	Bezeichnung	kg ca.	VE / Palette
311 090 00 00	- Zwischenteil 27 - Höhe 200 mm - nach DIN 1236	21	24




Artikel-Nr.	Bezeichnung	kg ca.	VE / Palette
311 080 80 00	- Schaft 26 ohne Tragnocken - niedrig - nach DIN 1236	28	24
311 070 80 00	- Schaft 26 mit Tragnocken - niedrig	32	24
311 080 70 00	- Schaft 25 ohne Tragnocken - hoch - nach DIN 1236	53	16



Artikel-Nr.	Bezeichnung	kg ca.	VE / Palette
311 048 00 00	- Boden 21 für Hofablauf DN 100 - nach DIN 1236	40	24
311 058 00 00	- Boden 21 für Hofablauf DN 100 - mit KG-Muffe - nach DIN 1236	40	24



Artikel-Nr.	Bezeichnung	kg ca.	VE / Palette
311 049 00 00	- Boden 22 für Hofablauf DN 150 - nach DIN 1236	40	24
311 059 00 00	- Boden 22 für Hofablauf DN 150 - mit KG-Muffe - nach DIN 1236	40	24



Sonderprodukte

Sonderprodukte



Sonder-
produkte

 **AMSBECK**



Inhaltsverzeichnis

Beispiele

Seite

Abdeckungen mit einer Auswahl von möglichen Motiven.....	BSP.1
--	-------

Kunstguss

Zahlreiche, weitere Beispiele unserer Kunstguss-Sonderprodukte finden Sie auf unserer Website unter www.amsbeck.de.

Abdeckungen mit einer Auswahl von möglichen Motiven



Baden-Württemberg



Niedersachsen



Nordrhein-Westfalen



Freie Hansestadt Bremen



Freie und Hansestadt Hamburg




Thüringen



Windrose



Stadt Warendorf



Schleswig Holstein



Hessen



Bayern



Rheinland-Pfalz